www.devongroup.ru



мини-каталог

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Speed Master ◆ Favorite ◆ Special ◆ Sprint ◆ Classic

DEVON

DEVON - это:

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ и ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Мощность комплекса
до 120 000
тонн/год

Ассортимент продукции
700 масел
более 350 смазок

B2B • B2C • IND
НАИЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Высококачественные
PREMIUM
базовые масла и присадки

Сертификат менеджмента
качества
ISO 9001-2015

Международная
аккредитация лаборатории
ISO-ILAC 17025:2005

Сертификат страхования
ответственности
30 млн. руб

WMS
Автоматизированный
складской учет


Дистрибьюция:
89 регионов России
18 стран зарубежья

Высокая
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
продукции

Собственные научные
ИССЛЕДОВАНИЯ
и РАЗРАБОТКИ

Более
20 ЛЕТ
на рынке

моторные масла для легковых автомобилей



DEVON – УВЕРЕННОСТЬ В НАСТОЯЩЕМ!

Продукция под брендом Devon – это инновационные масла и смазочные материалы самого широкого профиля, которые покрывают потребности ключевых секторов промышленности, предприятий федерального значения, а также потребительского сектора.

Географически ООО «Завод смазочных материалов «Девон» располагается в Республике Башкортостан, которая является крупнейшим нефтеперерабатывающим регионом в Европе.

Наша история – это история настоящего поиска со всеми его атрибутами: готовностью начинать новое, изобретательностью, способностью находить решения и адаптироваться к любым условиям.

За последние годы Devon провел комплексный аудит своих разработок, модернизировал существующую лабораторию и производственные мощности до международных стандартов. Но наше главное решение сегодня – сделать заметнее собственный бренд продукции для потребителей, для людей!

Мы понимаем, как важны конкретные действия, проверенные рецептуры, качество сырья и технологии, защита клиента от любых непредвиденных поворотов жизни – это мы умеем делать лучше всего! Наши покупатели знают, что Devon предлагает продукцию высокого качества!

Построение длительных и партнерских отношений – так мы формируем свой подход к управлению качеством продукта, это наш предпринимательский навык, компетенция и стандарт работы.

ООО «Завод смазочных материалов «Девон» имеет возможность, на основании данных промышленного аудита и специальных исследований, разрабатывать и производить продукцию по техническому заданию конечного потребителя, гарантируя высокое качество!

Наша миссия – это обеспечение стратегической безопасности российской промышленности путем разработки, производства и внедрения в ключевые отрасли смазочных материалов высочайшего качества, превосходящего существующие современные отраслевые требования, формирование стандартов будущего.

DEVON SPEED MASTER

0W-20
5W-20

API SP — ILSAC GF-6A

Honda • Hyundai
Isuzu • Kia • Mazda
Mitsubishi • Nissan
Subaru • Toyota

Chrysler MS-6395
Ford WSS-M2C 962-A1
Fiat 955535-CR1
GM Dexos1 Gen 2

0W-20

API SN — ACEA C5

VW 508 00/509 00
Porsche C20
Volvo VCC RBS0-2AE
MB 229.71
BMW LL-17 FE+
Ford WSS-M2C 948-B
Jaguar / Land Rover
STJLR.03.5004

5W-30

ACEA C3

VW 504 00/507 00
MB 229.51/229.52
BMW LL-04
Fiat 9.55535-S3/S1
GM Dexos 2
Porsche C30

0W-30

ACEA C2/C3

BMW Longlife-12 FE
Jaguar/Land Rover
STJLR.03.5007
Fiat 9.55535 -DS1/-GS1
Ford WSS-M2C 950-A

0W-30

ACEA A5/B5

Ford WSS-M2C 913-D (+A/B/C)
Jaguar/Land Rover
STJLR.03.5003
Volvo VCC 95200377
BMW Longlife-01 FE
Fiat 9.55535-G1
Renault RN0700

0W-30
0W-40
5W-30
5W-40

API SN — ACEA A3/B4

VW 502 00/505 00
MB 229.5
BMW LL 01
Porsche A40
Renault 0700/0710

моторные масла для легковых автомобилей

DEVON SPEED MASTER

Triple Defence Technology – технология тройной защиты, уникальная разработка Devon, в основе которой применено использование сбалансированной комбинации синтетических базовых масел трех групп одновременно.

Качество базовых масел играет важнейшую роль в составе моторного масла, во многом именно от этого зависят основные эксплуатационные характеристики: предопределяются противоизносный потенциал, стойкость к окислительным процессам, склонность к нагарообразованию и высокотемпературным отложениям, низкотемпературные свойства, а также срок службы и межсервисный интервал.

В состав масел линейки Devon Speed Master входят такие синтетические масла, как: гидрокрекинговое, полиальфаолефиновое и эстеровое масла.


Вовлечение в состав многофункциональных пакетов присадок, модификаторов вязкости и депрессора дополнительно усиливает свойства синтетических базовых масел, наделяя продукты линейки Devon Speed Master уникальными свойствами.

ESTER
полностью синтетические соединения

PAO
полиальфа-олефины

HYDRO CRACKING
гидрокрекинг

ADDITIVES
многофункциональный пакет присадок



DEVON FAVORITE

5W-30 — API SP — ILSAC GF-6

Honda • Hyundai
Isuzu • Kia • Mazda
Mitsubishi • Nissan
Subaru • Toyota

GM Dexos1 Gen 2

5W-30 — ACEA C3

VW 504 00/507 00
Fiat 9.55535-S3/S1
MB 229.51/229.52
GM Dexos 2 • BMW LL-04
Porsche C30

5W-30 — ACEA A5/B5

Ford WSS-M2C 913-D (+A/B/C
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003
Volvo VCC 95200377
Fiat 9.55535-G1

5W-30
5W-40
10W-40 — API SN — ACEA A3/B4

VW 502 00/505 00
MB 229.5
BMW LL 01
Porsche A40
Renault 0700/0710

HC-HYDROCRACKING

HC-Hydrocracking – технология гидрокрекинга подразумевает использование каталитических процессов, протекающих при высоких температурах и давлении в присутствии водорода. Таким образом, нефтяные углеводороды путем химических преобразований трансформируются в молекулы с заданной молекулярной массой, длиной цепи и степенью разветвленности. Подобный состав наделяет такие синтетические масла отличными свойствами.

Гидрокрекинговые синтетические масла обладают отличными смазывающими свойствами, которые существенно усиливаются противоизносными присадками, что позволяет обеспечить надежную защиту от износа пар трения в любой части двигателя. Стойкость к окислительным процессам способствует поддержанию двигателя в чистоте, минимизирует загрязнения и отложения, в том числе высокотемпературные, особенно в самых термонагруженных зонах. Высокие значения естественного индекса вязкости в совокупности с депрессором и модификатором вязкости наделяют масла линейки Devon Favorite отличными низкотемпературными свойствами, обеспечивают легкий пуск двигателя в самых экстремальных условиях.

моторные масла для легковых автомобилей


DEVON FAVORITE



Advanced Protection Technology – передовая технология защиты, уникальная разработка Devon, в основе которой применено максимальное использование синтетических базовых масел высокой степени очистки.

Качество базовых масел играет важнейшую роль в составе моторного масла, во многом именно от этого зависят основные эксплуатационные характеристики: определяется противоизносный потенциал, стойкость к окислительным процессам, склонность к нагарообразованию и высокотемпературным отложениям, низкотемпературные свойства, а также срок службы и межсервисный интервал.

В состав масел линейки Devon Favorite входят только гидрокрекинговые синтетические масла, многофункциональный пакет присадок, модификатор вязкости и депрессор.



DEVON SPECIAL

НОВИНКА

Devon Special - всесезонные моторные масла для бензиновых и дизельных двигателей легковой техники, разработаны на основе смеси высококачественных синтетических базовых масел и высокоэффективных пакетов присадок специально для легкового транспорта, использующегося в коммерческих целях

5W-30 — API SP — ILSAC GF-6 — Honda • Hyundai Isuzu • Kia • Mazda Mitsubishi • Nissan Subaru • Toyota; GM Dexos1 Gen 2

5W-30 — ACEA C3 — VW 504 00/507 00 Fiat 9.55535-S3/S MB 229.51 GM Dexos 2

5W-30, 5W-40 — API SN — ACEA A3/B4 — BMW Longlife-01 MB 229.3 Renault RN 0700/0710 VW 502 00/505 00 ПАО «АВТОВАЗ»

ДОСТУПНЫЕ ВИДЫ ФАСОВКИ:
канистра 20 л,
бочка 180 кг

УСПЕШНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТАКСОПАРКИ





DEVON SPRINT

Всесезонные моторные масла на основе синтетических технологий для современных бензиновых и дизельных двигателей легковой техники, работающей в различных условиях эксплуатации

5W-30, 5W-40, 10W-40 — API SL/CF — ACEA A3/B3-16 MB 229.1 АО «АВТОВАЗ»

DEVON CLASSIC

SG/CD

Всесезонные высокотехнологичные моторные масла для форсированных бензиновых и дизельных двигателей с умеренным наддувом легкой техники, работающей в умеренно холодном климате

10W-40, 15W-40 — API SG/CD — АО «АВТОВАЗ»

SF/CC

Всесезонные моторные масла, предназначенные для карбюраторных бензиновых и безнаддувных дизельных двигателей легкой техники, работающей в условиях умеренного и жаркого климата

10W-40, 15W-40, 20W-50 — API SF/CC — ТУ 0253-066-15301184-2016

ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ DEVON

DEVON	LUKOIL	SHELL	MOBIL	TOTAL
МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ				
Speed Master SP GF-6A 0W-20; 5W-20	GENESIS ARMORTECH JP 0W-20	Helix Ultra SP 0W-20, Helix Ultra SN PLUS 0W-20, Helix Ultra SN 0W-20	Mobil 1 0W-20	—
Speed Master SAE 0W-20 SN C5	GENESIS ARMORTECH GC 0W-20	Helix Ultra Professional AS-L 0W-20	Mobil 1 ESP x2 0W-20	Quartz 9000 FUTURE GF-5 0W-20
Speed Master SAE 5W-30 C3	GENESIS ARMORTECH GC 5W-30 GENESIS CLARITECH 5W-30	Helix Ultra ECT C3 5W-30 Helix HX8 ECT 5W-30	Mobil 1 ESP 5W-30, Mobil Super 3000 XE 5w30	Quartz INEO MC3 5W-30
Speed Master SAE 0W-30 C2/C3	—	Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30	Mobil 1 ESP 0W-30	Quartz INEO EFFICIENCY 0W-30
Speed Master 0W-30 A5/B5	GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30	Helix Ultra A5/B5 0W-30	Mobil1 Fuel Economy 0W-30	Quartz 9000 0W-30
Speed Master SN A3/B4 0W-30; 0W-40	GENESIS POLARTECH 0W-40 GENESIS ARMORTECH 0W-40	Helix Ultra Helix HX8 0W-30	Mobil 1 FS 0W-40 Mobil 1 0W-40	Quartz 9000 Energy 0W-40
Favorite SAE 5W-30 SP GF-6A	GENESIS ARMORTECH JP 5W-30 GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30	нет в РФ	Mobil 1x1 5W-30	нет в РФ
Favorite SAE 5W-30 A5/B5	GENESIS ARMORTECH A5/B5 5W-30 GENESIS ARMORTECH FD 5W-30	Helix HX8 A5/B5 5W-30	Super 3000 X1 Formula FE 5W-30	" Quartz 9000 Energy HKS 5W-30 Quartz 9000 Future NFC 5W-30"
Favorite SN A3/B4 5W-30; 5W-40; 10W-40	GENESIS ARMORTECH 5W-40	Helix HX8 Synthetic 5W-30, 5W-40 Helix Ultra Diesel 5W-40,10W-40 Helix Ultra 5W-30	Mobil Mobil Super 3000 X1 5W-40 Mobil Super 2000 X1 10W-40	TOTAL Quartz 9000, TOTAL Quartz 7000 10W-40, TOTAL Quartz 7000 10W-40 Energy
Special SN A3/B4 5w30; 5w40	GENESIS UNIVERSAL	Shell Helix HX7 10W-40 Shell Helix HX6 Flex	Mobil Super™ 2000 x3 5W-40	—
Sprint SL/CF	LUXE API SL/CF	HELIX HX5 SL/CF Motor Oil SL/CF	Mobil Super 2000 X1 5W-30, 10W-40 Mobil Super 1000 X1 15W-40	—
Classic SG/CD	SUPER API SG/CD	Helix HX2 10W-30/ Helix HX3 20W-50	Mobil Ultra 10W-40	—
Classic SF/CC	STANDART API SF/CC	-	Mobil Special	—

моторные масла для легковых автомобилей

ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ DEVON

CASTROL	SINTEC	ROLF	GAZPROM	G-Energy	ROSNEFT
МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ					
Castrol EDGE 0W-20 C5	Sintec Platinum SAE 0W-20 ILSAC GF-6 API SP	ROLF GT SAE 0W-20 API SP, ILSAC GF-6A	Premium JK 0W-20	G-Energy Far East 0W-20 G-Energy Synthetic Far East	—
Castrol EDGE 0W-20 C5	Sintec Platinum SAE 0W-20 API SP/CF, ACEA C5	ROLF Professional SAE 0W-20 API SN ACEA C5	—	—	—
Castrol EDGE 5W-30 C3	Sintec Premium SAE 5W-30 API SN ACEA C3	ROLF 3-SYNTHETIC 5W-30 ACEA C3	Premium C3 5W-30	G-Energy F Synth C2/C3 5W-30 G-Energy Synthetic Extra Life 5W-30	Magnum Ultratec C3 5W-30
нет в РФ	Sintec Premium SAE 0W-30 API SP/CF ACEA C3	ROLF Professional SAE 0W-30 ACEA C3	—	—	—
EDGE A5/B5 Titanium FST 0W-30	Sintec Premium SAE 0W-30 API SP/CF ACEA A5/B5	ROLF Professional SAE 0W-30 API SP ACEA A5/B5	—	—	—
EDGE 0W-40 A3/B4	Sintec Premium SAE 0W-30/0W-40 API SP/CF ACEA A3/B4	ROLF GT SAE 0W-30 API SP ACEA A3/B4	—	G-Energy F Synth SAE 0W-30/0W-40	Magnum Ultratec A3
Castrol Magnatec 5w30 DX	Sintec Platinum SAE 5W-30 API SP ACEA C2/C3	ROLF Professional SAE 5W-30 API SP, ILSAC GF-6	Premium JK 5W-30	G-Energy Far East 5W-30, G-Energy FE DX1 5W-30	Magnum Ultratec FE 5W-30
Edge 5W-30 A5/B5 Magnatec 5W-30 A5	Sintec Platinum SAE 5W-30 API SL ACEA A5/B5	ROLF GT SAE 5W-30 API SP, ACEA A5/B5	Premium A5B5 5W-30	G-Energy F Synth EC 5W-30	Magnum Ultratec A5 5W-30
Castrol Magnatec 5W-30, 5W-40, 10W-40 A3/B4, Edge 5W-40 A3/B4	Platinum SAE API SN/CF	GT SAE 5W-30 ACEA A3/B4 SN/CF, ROLF GT SAE 5W-40 API SN/CF	Premium N, Premium A3 5W-30	G-Energy S Synth 10W-40 G-Energy Synthetic Active 5W-40	Magnum Ultratec A3
—	—	Rolf Energy SAE 5W-40 ACEA A3/B4 API SN/CF	—	—	—
Castrol GTX	LUXE SAE SL/CF	ROLF Energy SAE 10W-40 API SL/CF, ROLF DYNAMIC SAE 10W-40 API SL/CF, ROLF OPTIMA SAE 15W40 API SL/CF Rolf Energy SAE 5W-30 ACEA A3/B4 API SL/CF	Premium L	G-Energy Expert L	Magnum Maxtec
—	SUPER SAE SG/CD	—	Super API SG/CD	G-Energy Expert G, G-Energy Expert SL	Maximum
—	—	—	Standard API SF/CC	—	Standard

ООО «Завод смазочных материалов «Девон»

450029, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Юбилейная, д.7/2

8 (800) 77-55-905
звонок бесплатный по РФ

+7 (347) 246-52-01

info@devongroup.ru
tech-support@devongroup.ru
техническая поддержка