ВКЛЮЧИ
МОТОР
НА ПОЛНУЮ!

www.devongroup.ru



мини-каталог

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ATF DEXRON VI ◆ ATF DEXRON III ◆ CVT ◆ DCT-DSG FLUID
LONG LIFE TRANSMISSION ◆ TRANSMISSION

DEVON

DEVON - это:

КОНКУРЕНТО-СПОСОБНОСТЬ и ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Мощность комплекса
до 120 000
тонн/год

Ассортимент продукции
700 масел
более 350 смазок

B2B • B2C • IND
НАИЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Высококачественные
PREMIUM
базовые масла и присадки

Сертификат менеджмента качества
ISO 9001-2015

Международная аккредитация лаборатории
ISO-ILAC 17025:2005

Сертификат страхования ответственности
30 млн руб

WMS
Автоматизированный складской учет

Дистрибуция:
89 регионов России
18 стран зарубежья

Высокая КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ продукции

Собственные научные ИССЛЕДОВАНИЯ и РАЗРАБОТКИ

Более
20 ЛЕТ
на рынке

трасмиссионные масла для легковых автомобилей



DEVON — УВЕРЕННОСТЬ В НАСТОЯЩЕМ!

Продукция под брендом Devon – это инновационные масла и смазочные материалы самого широкого профиля, которые покрывают потребности ключевых секторов промышленности, предприятий федерального значения, а также потребительского сектора.

Географически ООО «Завод смазочных материалов «Девон» располагается в Республике Башкортостан, которая является крупнейшим нефтеперерабатывающим регионом в Европе.

Наша история – это история настоящего поиска со всеми его атрибутами: готовностью начинать новое, изобретательностью, способностью находить решения и адаптироваться к любым условиям.

За последние годы Devon провел комплексный аудит своих разработок, модернизировал существующую лабораторию и производственные мощности до международных стандартов. Но наше главное решение сегодня – сделать заметнее собственный бренд продукции для потребителей, для людей!

Мы понимаем, как важны конкретные действия, проверенные рецептуры, качество сырья и технологии, защита клиента от любых непредвиденных поворотов жизни – это мы умеем делать лучше всего! Наши покупатели знают, что Devon предлагает продукцию высокого качества!

Построение длительных и партнерских отношений – так мы формируем свой подход к управлению качеством продукта, это наш предпринимательский навык, компетенция и стандарт работы.

ООО «Завод смазочных материалов «Девон» имеет возможность, на основании данных промышленного аудита и специальных исследований разрабатывать и производить продукцию по техническому заданию конечного потребителя, гарантируя высокое качество!

Наша миссия – это обеспечение стратегической безопасности российской промышленности путем разработки, производства и внедрения в ключевые отрасли смазочных материалов высочайшего качества, превосходящего существующие современные отраслевые требования, формирование стандартов будущего.

DEVON ATF DEXRON VI


Devon ATF Dexron VI – универсальное всесезонное синтетическое трансмиссионное масло для автоматических коробок передач и рулевых механизмов легковых автомобилей, фургонов и легких коммерческих грузовиков, где требуется масло со спецификациями Dexron VI, Dexron III или Dexron II.



ОДОБРЕНИЯ I СПЕЦИФИКАЦИИ I УРОВЕНЬ СВОЙСТВ:

GM Dexron®-VI • Aisin Warner JWS 3324, AW1 • Audi/Volkswagen: G 052 533 • Audi/Volkswagen: G 055 540 (A2) • Audi/Volkswagen: G055 005 (-A, A2) • BMW ETL-8072B • BMW M-1375.4 • Chrysler/Dodge/Jeep 68043742AA • Ford Mercon LV • HONDA ATF Type 3.0/3.1 • HONDA Z1 • Hyundai-Kia NWS-9638 T5 • Hyundai-Kia SPH-IV • Hyundai-Kia SP-IV • Jaguar Fluid 8432 • JASO 1A (M315) • Mazda ATF FZ • Mazda FW 6A EL, FW 6AX EL • Mercedes Benz 236.12, MB 236.14, MB 236.41 • Mercedes Benz 236.41 • Mitsubishi ATF SP-IV • MITSUBISHI ATF-J3 • Nissan Matic-S, Matic-W • Toyota Type WS • Volvo: P/N 31256774 / 31256775 • ZF 6 Speed AT (6HP) / 8 Speed AT (8HP) / 9 Speed AT (9HP)

Значение динамической вязкости по Брукфильду при -40°C, мПа·с




DEVON ATF DEXRON III

Трансмиссионное масло Devon ATF Dexron III разработано с вовлечением высококачественных синтетических компонентов с композицией функционального пакета присадок для обеспечения высокоэффективной работы автоматических трансмиссий на протяжении всего интервала замены.



ОДОБРЕНИЯ I СПЕЦИФИКАЦИИ I УРОВЕНЬ СВОЙСТВ:

Devon ATF Dexron IIIH: DEXRON IIIH/DEXRON IIIG • Alisson C-4 • Caterpillar TO-2 • Ford MERCON • Volvo 97341:39 • MB 236.9 • ZF TE-ML 03D, 04D, 14B, 16L, 17C • MAN 339 Type Z2, V2




DEVON CVT

Devon CVT – всесезонное трансмиссионное масло для автоматических бесступенчатых вариаторных трансмиссий, разработанное на основе высокостабильных синтетических масел и высокотехнологичного пакета присадок с фрикционными добавками.



ОДОБРЕНИЯ I СПЕЦИФИКАЦИИ I УРОВЕНЬ СВОЙСТВ:

Audi Multitronic transmission • BMW & Mini Cooper EZL 799 fluid • Chery 025CHA-4004011AA10 • Chery 025CHA/ QR025CHA • Chery 025CHC/ QR025CHC • Chery CVT25, CVTF WCF-1 • Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFE • Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC • Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFC • Daihatsu Fluid TC • Dodge/Jeep/Chrysler NS-2 fluid • Dodge/ Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4 • Fiat Tutela Car CVT N.G • Fujijyuuko i-CVTF FG • Honda Multimatic HMMF fluid • Honda HCF2 fluid • Honda CVT transmission • Hyundai/Kia CVT-1 fluid • Idemitsu CVTF-EX1 fluid • Lexus Fluid TC, Fluid FE • Mazda JWS 3320T fluid • Mercedes Benz 236.20 • MG Rover EM-CVT • Mitsubishi CVTF-J1 fluid • Mitsubishi CVTF-J4 and -J4+ fluid • Mitsubishi CVTF ECO J4 fluid • Nissan NS-1, NS-2, NS-3 fluids • Nissan N-CVT • Punch CVT • Renault Elf Matic CVT fluid • Subaru iCVT fluid • Subaru iCVT FG fluid • Subaru ECVT fluid • Subaru Lineartronic chain CVT transmission and CVT II Fluid • Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid, CV-30 • Subaru NS-2 fluid • Suzuki CVTF TC fluid • Suzuki CVTF 3320 fluid; Suzuki CVTF 4401 fluid • Suzuki NS-2 fluid • Suzuki CVT Green 1 & 2 fluids • Suzuki CVT Green 1V fluid • Toyota CVTF TC fluid • Toyota CVTF FE fluid • Volvo CVT 4959 fluid • VW/Audi G 052 516 • VW/Audi G 052 180 • Zotye CVTs • WCF-1




DEVON DCT-DSG FLUID

Devon DCT-DSG Fluid - полностью синтетическое трансмиссионное масло на основе полиальфаолефинов с добавлением высококачественного пакета присадок. Специально разработано для роботизированных АКПП с мокрым двойным сцеплением автомобилей европейских, американских и азиатских производителей и обеспечивает надежную защиту при любых экстремальных температурных и эксплуатационных режимах работы.



ОДОБРЕНИЯ I СПЕЦИФИКАЦИИ I УРОВЕНЬ СВОЙСТВ:

BMW DCTF-2 • Chery 730DHB/DHC 7DCT300 • Chery 738DHA 7DCT380 • Chery 9009011085 • Ford F-DC • Ford WSS-M2C 218-A1 • Kunlun DCTF-7S • MB 236.22 • MB 239.21 • Pentonsin FFL-7A • Renault DW5 • Sinopec DCTF-GS • VW G 055 529



DEVON ДЛЯ МКПП

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	API GL-4	API GL-5

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

на основе полиальфаолефинов и гидрокрекинга с увеличенным интервалом замены

Long Life Transmission

75W-90 GL-4/GL-5/MT-1	**75W-80** GL-4	**75W-140** GL-5

Long Life Transmission LS

75W-90 GL-4/GL-5/MT-1	**Для самоблокирующихся дифференциалов**	**75W-140** GL-5

на основе полиальфаолефинов и гидрокрекинга

Transmission Synth

75W-90 GL-4/5	–	**75W-140** GL-5

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА

Transmission

75W-90 GL-4/GL-5 Semi-Synth	**75W-90** GL-4	**75W-90** GL-5
80W-90 GL-4/GL-5 Semi-Synth	**80W-90** GL-4 Semi-Synth	**80W-90** GL-5 Semi-Synth
–	**Для самоблокирующихся дифференциалов**	**80W-90** GL-5 LS

DEVON LONG LIFE TRANSMISSION




ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ DEVON

DEVON	LUKOIL	SHELL	MOBIL	TOTAL
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ АКПП				
ATF Dexron VI	SYNTH VI	Spirax S6 ATF X	DEXRON-VI ATF	Fluidmatic MV LV
DCT-DSG Fluid	LUKOIL DCTF	Shell Spirax S5 DCT 10	MOBIL DCTF MULTI-VEHICLE	Total Fluidmatic DCT MV
CVT	CVTF	Spirax S5 Cvt X	CVTF Multi-Vehicle	Fluidmatic CVT MV
ATF Dexron III	ATF IIIH	Spirax S6 ATF VM Plus, Spirax S3 ATF MD3, Spirax S4 ATF HDX*	ATF 320	Fluidematic Syn
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ МКПП				
Long Life Transmission 75W-90 GL-4/GL-5/MT-1	–	Spirax S6 AXME 75W-90 Spirax S4 AT 75W-90	Mobilube 1 SHC 75W-90 GL-4/GL-5	Transmission Dual 9 FE 75W-90 Transmission Axle 9 FE 75W-90"
Long Life Transmission 75W-140 GL-5	–	–	Delvac Synthetic Gear Oil 75W-140, Delvac 1 Transmission Fluid 75W-80	TRANSMISSION SYN FE 75W-140, Transmission Axle 9 FE 75W-140
Long Life Transmission 75W-80 GL-4	TRANSMISSION LDI 75W-80	SPIRAX S6 GXME 75W-80	DELVAC TRANSMISSION FLUID 75W-80	TRAXIUM GEAR 8 FE 75W-80
Long Life Transmission 75W-90 GL-4/GL-5/MT-1 LS	–	–	MOBILUBE SYN LS 75W-90; MOBIL DELVAC 1 GEAR OIL LS 75W-90	BIOTRANS LS FE 75W-90
Long Life Transmission 75W-140 GL-5 LS	–	–	–	TRANSMISSION LS 75W-140
Transmission 75W-90 GL-4/5 Synth	ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4/5 SAE 75W-90	Spirax S4 AT 75W-90	Mobil Delvac Ultra Total Driveline 75W-90	–
Transmission 75W-90 GL-4/GL-5 Semi-Synth	–	Shell Spirax S5 ATE 75W-90	–	–
Transmission Z 75W-80 GL-4	TRANSMISSION LDI 75W-80	–	Delvac XHP Transmission Oil 75W-80	–
Transmission GL-4	ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4	Spirax S3 G, Spirax S2 G	Mobilube GX	Transmission Gear 7
Transmission GL-5	ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-5	Spirax S3 AX	Mobilube HD	Transmission TM, Transmission TM FE, Transmission Axle 7, Transmission Axle 8 Dynatrans HD
Transmission GL-5 LS	ТРАНСМИССИОННОЕ LS	SPIRAX S3 ALS 80W-90; 85W-140	–	DYNATRANSLS 80W-90; TRANSMISSION AXLE 8 80W-90

ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ DEVON

CASTROL	SINTEC	ROLF	GAZPROM	G-Energy	ROSNEFT
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ АКПП					
Transmax ATF Dexron-VI Mercon LV Multivehicle	–	–	–	G-Box ATF DX VI	Kinetic ATF Type T-IV
Castrol Transmax Dual	–	ROLF DSG/DCT	–	G-Energy G-Box DCT	–
Transmax CVT	–	–	–	G-Box CVT	–
Tranxmax Dex III Multivehicle	–	ROLF ATF MULTIVEHICLE	ATF DX III, ATF DX III Standard	G-Box Expert ATF DX III, G-Box ATF DX III	Kinetic ATF III
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ МКПП					
Syntrax Long Life 75W-90	–	–	–	–	–
Transmax Axle Long Life 75W-140	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140	–	–	–	–	–
–	–	ROLF TRANSMISSION S9 AGE 75W-90, ROLF TRANSMISSION S5 AGE 75W-90	Gaxpromneft GL-4/GL-5	G-Box GL-4/GL-5	Kinetic UN
–	–	–	–	–	–
Syntrans Z 75W-80	-	ROLF TRANSMISSION S7 GE 75W-80	-	G-Truck Z 75W-80	-
–	TRANS TM4 SAE API GL-4	ROLF TRANSMISSION M3 G 80W-90, ROLF TRANSMISSION SAE 75W-90 API GL-4, ROLF TRANSMISSION M5 G 80W-90 (ROLF TRANSMISSION 80W-90 GL-4)	Gazpromneft GL-4	G-Truck GL-4	Kinetic MT
Dynadrive	TRANS TM4 SAE API GL-5	" ROLF TRANSMISSION S7 AE 75W-90, ROLF TRANSMISSION M5 A 85W-140, ROLF TRANSMISSION M5 A 80W-90"	Gazpromneft GL-5	G-Truck GL-5	Kinetic Hypoid
–	–	TRANSMISSION M5 A-LS 80W-90	–	G-TRUCK LS 80W-90	KINETIC HYPOID LS 80W-90

ООО «Завод смазочных материалов «Девон»

450029, Россия, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Юбилейная, д.7/2

8 (800) 77-55-905
звонок бесплатный по РФ

+7 (347) 246-52-01

info@devongroup.ru
tech-support@devongroup.ru
техническая поддержка